

Cacaboué
2070Mtp3
INRA Collection Vassal-Montpellier
10 23 A7
Cacaboué
2070Mtp3
10-23 A7
Cacaboué









Désignation : Cacabone.

Clos 10 Planche 23 Rang A souche 7

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité 31-8-65 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 12x13

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 5 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 7 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 2 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller (0) 1 2 3 4 5

DESIGNATION : Cacaboué

CLOS 10 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.66

Date de Maturité : 20-8-66 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : MC

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C). 10

BAIE : TG - G - (M) - P. 14x14

disc. - (sph). - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 6

s 3 2 avec (pépins) - apyrène.

s 4 5 Jus : (inc.) - coloré.

s 5 5

DESIGNATION : Cacaboué

CLOS 10 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 2,5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 23.8.67 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 1/14

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x15

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2 3

s 3 4 avec pépins - ~~apyrène~~.

s 4 5 Jus : inc. - ~~coloré~~.

s 5 10

Année : 1964
Emplacement 10.23.A.7...... Désignation ...Cacaboué.........

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	4	3 x							
2	1								
3	1								
4	4	4 x							
5	4	3 x							

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965
Emplacement ..10.23A.7...... Désignation ..Cacaboué..................

	Nombre total	DATES							
		27.3							
1	4	4 x							
2	3	2 x							
3	6	5 x							
4	5	4 x							
5	4	3 x							

D le 24.3 65 x -4

Année : 1966

Emplacement ..cl10P23A7.......... Désignation ...Cacaboué.........

	Nombre total	DATES							
		7-3	12-3						
1	4	1	2	x					
2	4	2 x	3 x						
3	4		2 x						
4	4	1	2 x						
5	4	2 x	3 x		D le 10-3-1966	-2			

Désignation : Cacaboné

VASSAL 10 Planche 23 Côté A7 N° Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) ~~4~~ - moyen 2 ~~5~~ - globuleux 3 ~~6.~~

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9)

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Cacaboué

VASSAL 10 Planche 23 côté A7 N° souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7)
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7)
duveteux (8) – cotonneux 9. — ou —

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.
jaunâtre

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) légt
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9) légt

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : Cacaboué

Clos 10 Planche 23 Côté 17 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3. légt.

Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt ou - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : Cacaboué
Emplacement : 10 23 A7 A.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) parfois - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 85

Emplacement : 10-23 A7 1.5

Désignation : Cacaboué

GRAPPE

12

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

18 a 16

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - de couleur blanc (1) grisâtre - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 8-65

Dénomination ....Cacaboué..

Planche .... Côté .10..23..A.7. Rang .... souche 1-~~2-3-4~~-(5)-

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 2070.03 Désignation : Cacaboué

Origine :

Emplacement el 10 pl e3 A7

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3. 8/2
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 71